



С целью улучшения качества продукции
компания оставляет за собой право вносить любые изменения
в ассортимент и конструкцию предлагаемых изделий,
в их описания, а также вносить изменения в любую другую
информацию об изделиях без предварительного уведомления.

г. Самара, ул. Республиканская, 106
тел.: 8 (917) 019-30-69

КАТАЛОГ 2025

ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ





Покраска	Муар черный
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12, 1 шт. магнитный на полотне
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	
Накладка на дополн. замок	
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	
Заполнение двери	
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог
Размеры	860х2050, 960х2050 мм



Контур
уплотнения
на коробе

Внешняя
декоративная
панель МДФ 10 мм



Пати пихтовый | Металлическая
накладка под фурнитуру

Пати серый
Возможна любая панель на выбор

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Муар черный
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12, 1 шт. магнитный на полотне
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ТОР черный
Накладка на дополн. замок	ТОР черный (автошторка)
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	ТОР черный
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог

Размеры

860x2050, 960x2050 мм

115 мм
Короб закрытый

100 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Муар черный
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12, 1 шт. магнитный на полотне
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ТОР черный
Накладка на дополн. замок	ТОР черный (автошторка)
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	ТОР черный
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог

Размеры

860x2050, 960x2050 мм

115 мм
Короб закрытый

100 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника



Пати пихтовый /
вставка стронг черный

Белый матовый
Возможна любая панель на выбор

Цена:



Софт графит | Черный кварц

Силк снот
Возможна любая панель на выбор

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Муар черный
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12, 1 шт. магнитный на полотне
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ТОР черный
Накладка на дополн. замок	ТОР черный (автошторка)
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	ТОР черный
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог
Размеры	860х2050, 960х2050 мм




Схема двери



115 мм
Короб закрытый

100 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника



Темный пепел софт /
стронг черный

Белый матовый
Возможна любая панель на выбор

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Муар черный
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12, 1 шт. магнитный на полотне
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ТОР черный
Накладка на дополн. замок	ТОР черный [автошторка]
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	ТОР черный
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог

Размеры

860x2050, 960x2050 мм

115 мм
Короб
закрытый

100 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Муар черный
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12, 1 шт. магнитный на полотне
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ТОР черный
Накладка на дополн. замок	ТОР черный [автошторка]
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	ТОР черный
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог

Размеры

860x2050, 960x2050 мм

115 мм
Короб
закрытый

100 мм
Толщина
полотна


75 мм
Ширина
наличника



Стронг аскура / Стронг черный

Белый матовый | Зеркало
Возможна любая панель на выбор

Цена:



МДФ 8 мм, орех пекан шоколад /
рейка 6 мм черный кварц

Эмалит белый
Возможна любая панель на выбор

Технические характеристики двери

Покраска	Муар черный
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12, 1 шт. магнитный на полотне
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ТОР черный
Накладка на дополн. замок	ТОР черный [автомоторка]
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	ТОР черный
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог
Размеры	860х2050, 960х2050 мм


115 мм
Короб закрытый

100 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника



Схема двери



115 мм
Короб закрытый

100 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника





Букле черный | Накладка
из нержавеющей стали

Дюна бриз
Возможна любая панель на выбор

Технические характеристики двери

Покраска	Букле черный
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Тор матовый хром
Накладка на дополн. замок	Тор матовый хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор матовый хром
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., матовый хром
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860х2050, 960х2050 мм





Схема двери



115 мм
Короб закрытый

100 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника



Букле черный | Накладка из нержавеющей стали


Белый матовый | Зеркало
Возможна любая панель на выбор

Технические характеристики двери

Покраска	Букле черный
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	ATL 252 цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	ATL 257, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Тор матовый хром
Накладка на дополн. замок	Тор матовый хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор матовый хром
Заполнение двери	Пенополистрол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., матовый хром
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860х2050, 960х2050 мм



Схема двери



115 мм
Короб закрытый

100 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника



Букле серый /
черный муар

Белый ясень | стекло черный лакобель
Возможна любая панель на выбор

Технические характеристики двери

Покраска	Букле серый Муар черный
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10x12
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Reverso черный
Накладка на дополн. замок	Reverso черный [автомоторка]
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Айсберг черный
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником

Размеры

860x2050, 960x2050 мм

115 мм
Короб
закрытый

100 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Антик серебро
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10x12
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Тор матовый хром
Накладка на дополн. замок	Тор матовый хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор матовый хром
Заполнение двери	Базальтовая плита, пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., матовый хром
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющей порог

Размеры

860x2050, 960x2050 мм

115 мм
Короб
закрытый


100 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника



Антик серебро

Белый матовый
Возможна любая панель на выбор





TRX ТЕРМО ЭЛЬБРУС КОВКА 1



Муар RAL 7021

Белый матовый

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Муар RAL 7021
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ZS-17 Черный
Накладка на дополн. замок	ZS-17 Черный
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор черный
Заполнение двери	Базальтовая плита / пенополистирол
Терморазрыв по коробу и полотну	Полиамидная вставка по периметру
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог
Размеры	860х2050, 960х2050 мм

Технические характеристики двери

Покраска	Муар RAL 8019
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ZS-17 Черный
Накладка на дополн. замок	ZS-17 Черный
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор черный
Заполнение двери	Базальтовая плита / пенополистирол
Терморазрыв по коробу и полотну	Полиамидная вставка по периметру
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог
Размеры	860х2050, 960х2050 мм

TRX ТЕРМО ЭЛЬБРУС КОВКА 2



Муар RAL 8019

Шажрень капучино

Цена:



TRX ТЕРМО ЭЛЬБРУС КОВКА 2



Муар RAL 7024

Лайт Грей

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Муар RAL 7024
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ZS-17 Черный
Накладка на дополн. замок	ZS-17 Черный
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор черный
Заполнение двери	Базальтовая плита / пенополистирол
Терморазрыв по коробу и полотну	Полиамидная вставка по периметру
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог
Размеры	860х2050, 960х2050 мм

Технические характеристики двери

Покраска	Муар RAL 7021
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Накладка прямоугольная черная
Накладка на дополн. замок	Накладка прямоугольная черная
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор черный
Заполнение двери	Базальтовая плита / пенополистирол
Терморазрыв по коробу и полотну	Полиамидная вставка по периметру
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог
Размеры	860х2050, 960х2050 мм

TRX ТЕРМО ЭЛЬБРУС КОВКА 4



Муар RAL 7021

Белый матовый

Цена:



TRX ТЕРМО ЭЛЬБРУС




Букле черный Белый матовый

Технические характеристики двери

Покраска	Букле черный
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	Галеон 3 серии сувальдный
Дополнительный замок	Галеон 3 серии сувальдный
Накладка на основной замок	ZS-17 Матовый хром
Накладка на дополн. замок	ZS-17 Матовый хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор матовый хром
Заполнение двери	Базальтовая плита / пенополистирол
Терморазрыв по коробу и полотну	Полиамидная вставка по периметру
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог
Размеры	860x2050, 960x2050 мм



TRX ТЕРМО ЭЛЬБРУС



123 мм 96 мм 75 мм
Короб открытый Толщина полотна Ширина наличника

Цена:



TRX ТЕРМО ЛЮКС



Букле опал шоколаг Белый матовый | Дюна мистраль

Технические характеристики двери


Покраска	Букле опал шоколаг
Количество уплотнителей	3 шт. D-образный на полотне и коробе 10x12
Основной замок	Галеон 3 серии сувальдный
Дополнительный замок	Галеон 3 серии сувальдный
Накладка на основной замок	ZS-17 Матовый хром
Накладка на дополн. замок	ZS-17 Матовый хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор матовый хром
Заполнение двери	Базальтовая плита / пенополистирол
Терморазрыв по коробу и полотну	Полиамидная вставка по периметру
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, нержавеющий порог

Размеры 860x2050, 960x2050 мм



TRX ТЕРМО ЛЮКС

Схема двери



123 мм 96 мм 75 мм
Короб открытый Толщина полотна Ширина наличника

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Муар черный
Количество уплотнителей	
Основной замок	
Дополнительный замок	
Накладка на основной замок	
Накладка на дополн. замок	
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор матовый хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Дополнительно	
	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860x2050, 960x2050 мм




Черный кварц

Белый матовый

Цена:



Покраска	Антик серебро
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	
Дополнительный замок	
Накладка на основной замок	PX 21/31 хром
Накладка на дополн. замок	
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	93 хром
Заполнение двери	
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, хром
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860х2050, 960х2050 мм





TRX НЕКСТ



Бетон темный

Бетон снежный

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Букле серый
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	ATL 252 цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	ATL 257, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	PX 21/31 хром
Накладка на дополн. замок	PX 21/31 хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	93 хром
Заполнение двери	Пенополистрол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, хром
Дополнительно	Эксцентрик для регуливовки прижима полотна с отбойником

Размеры

860х2050, 960х2050 мм

120 мм
Короб
открытый

100 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Антик серебро
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	ATL 252 цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	ATL 257, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Тор матовый хром
Накладка на дополн. замок	Тор матовый хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Тор матовый хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., матовый хром
Дополнительно	Эксцентрик для регуливовки прижима полотна с отбойником

Размеры

860х2050, 960х2050 мм

115 мм
Короб
закрытый

100 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

TRX ФАВОРИТ



Антик серебро

Ривьера айс

Цена:



TRX МИРАЖ ЗЕРКАЛО



Букле черный

Ясень белый

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Букле черный
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	ATL 252 цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	ATL 257, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	PX 21/31 хром
Накладка на дополн. замок	PX 21/31 хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	93 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником

Размеры

860х2050, 960х2050 мм

115 мм
Короб закрытый

100 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Антик серебро
Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel
Основной замок	Галеон 3 серии цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии сувальдный
Накладка на основной замок	PX 21/31 хром
Накладка на дополн. замок	PX 21/31 хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	26 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником

Размеры

860х2050, 960х2050 мм

90 мм
Короб открытый

70 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника



TRX ТРЕНД



Антик серебро

Графит

Цена:



TRX ТРЕНД



Антик медь

Ясень белый

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Антик медь
Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel
Основной замок	Галеон 3 серии цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии сувальдный
Накладка на основной замок	PX 21/31 хром
Накладка на дополн. замок	PX 21/31 хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	26 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником

Размеры

860x2050, 960x2050 мм

90 мм

Короб
открытый

70 мм

Толщина
полотна

75 мм

Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Антик серебро
Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel
Основной замок	Галеон 3 серии цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии сувальдный
Накладка на основной замок	PX 21/31 хром
Накладка на дополн. замок	PX 21/31 хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	26 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником

Размеры

860x1800, 960x1800 мм

90 мм

Короб
открытый

70 мм

Толщина
полотна

75 мм

Ширина
наличника

TRX ТРЕНД МИНИ



Антик серебро

Графит

Цена:



TRX ДМП EIS-60



Серая шагрень RAL 7035

Серая шагрень RAL 7035

49 TRX ДМП EIS-60

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Серая шагрень RAL 7035
Количество уплотнителей	2 шт. + термолента
Основной замок	Variant (противопожарный цилиндрового типа)
Дополнительный замок	-
Накладка на основной замок	-
Накладка на дополн. замок	-
Ночная задвижка	-
Ручка	Противопожарная на планке
Заполнение двери	Базальтовая плита
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные ригели 2 шт.

Размеры

870x2070, 970x2070 мм

76 мм

Короб закрытый

63 мм

Толщина полотна

75 мм

Ширина наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Антик медь
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 14.5×13.5
Основной замок	Галеон 3 серии цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии сувальдный
Накладка на основной замок	PX 21/31 хром
Накладка на дополн. замок	PX 21/31 хром
Ночная задвижка	-
Ручка	26 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери

Размеры

1400, 1500x2050 мм

85 мм

Короб закрытый

65 мм

Толщина полотна

75 мм

Ширина наличника



TRX ДУО МЕТ/МЕТ



Антик медь

Антик медь

Цена:

TRX ДУО МЕТ/МЕТ 50



TRX ТРИАДА МЕТ/МЕТ



Антик медь

Антик медь

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Антик медь
Количество уплотнителей	3 шт. D-образных на полотне и коробе 10х12
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Накладка овальная Крит
Накладка на дополн. замок	Накладка овальная Крит
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	93 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна

Размеры

860х2050, 960х2050 мм

115 мм
Короб закрытый

90 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Антик серебро
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 14.5х13.5
Основной замок	ATL 252 цилиндровый
Дополнительный замок	ATL 252 сувальдный
Накладка на основной замок	PX 31 хром
Накладка на дополн. замок	PX 21 хром
Ночная задвижка	-
Ручка	93 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ шток
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери

Размеры

860х2050, 960х2050 мм

87 мм
Короб закрытый

70 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника

TRX ТРЕНД 2 МЕТ/МЕТ




Антик серебро

Антик серебро

Цена:



TRX ТРЕНД МЕТ/МЕТ



Антик медь

Антик медь

Цена:

Технические характеристики двери

Покраска	Антик медь
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 14.5×13.5
Основной замок	ATL 252 цилиндровый
Дополнительный замок	-
Накладка на основной замок	PX 31 хром
Накладка на дополн. замок	-
Ночная задвижка	-
Ручка	26 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери

Размеры

860x2050, 960x2050 мм

85 мм

Короб закрытый

70 мм

Толщина полотна

75 мм

Ширина наличника

Технические характеристики двери

Покраска	Антик медь
Количество уплотнителей	2 шт. D-образных на полотне и коробе 14.5×13.5
Основной замок	ATL 252 цилиндровый
Дополнительный замок	-
Накладка на основной замок	PX 31 хром
Накладка на дополн. замок	-
Ночная задвижка	-
Ручка	26 хром
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери

Размеры

860x1900, 960x1900 мм

85 мм

Короб закрытый


70 мм

Толщина полотна

75 мм

Ширина наличника

TRX ТРЕНД МИНИ МЕТ/МЕТ



Антик медь

Антик медь

Цена:

ДВЕРИ INVISIBLE

Система открывания дверей INVISIBLE — это возможность установить «невидимую» дверь со скрытым коробом. Конструктивное решение и дизайнерское оформление позволяет смонтировать дверное полотно в проёме вровень с плоскостью стены. При этом короб не оформляется наличниками, что позволяет создать эффект невидимой двери.

Скрытые межкомнатные двери под покраску — это оптимальный способ визуального увеличения пространства. Данное решение позволит создать ощущение простора и неповторимый стиль комнаты.

ДВЕРИ INVISIBLE

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



Соната
Эмалит белый

Легенд
Дюна норд / Дюна Солано

Магруг
Арктик

Акцент 2
Арктик

241
Арктик

241
Смоки

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



Мальта
Эмалит белый

Вектор
Эмалит белый

Фаворит
Эмалит белый

Роял
Суфле

Роял
Эмалит белый

Роял 2
Эмалит белый



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ




Новелла
Эмалит белый



Новелла
Эмалит серый



Лайт 1
Эмалит белый



Лайт 3
Арктик



Лайт 4
Пацифик



Лайт 5
Бетон снежный





ADEMA



ADEMA



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



Орех
Черное стекло



Белый бланко
Матовое стекло



Эшвайт
Матовое стекло



Беленый дуб
Матовое стекло




ADEMA 11
Белый бланко |
Черное стекло



ADEMA 26
Бетон бежевый |
Черное стекло



ADEMA 28
Санторини белый |
Черное стекло



ADEMA 30
Бетон снежный |
Стекло графит



ADEMA 31
Ривьера Айс |
Черное стекло



ADEMA 31
Эшвайт |
Черное стекло



ADEMA 32
Ривьера Айс |
Стекло графит



ADEMA 33
Бетон снежный |
Черное стекло

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ