



dveri-tiger.ru

адрес:

Самара
пр-т. Кирова 3

телефон:

8 (937) 063-77-87

DORSTON
ДВЕРНЫЕ ИННОВАЦИИ



VIDA



ТАЙГЕР
корпорация дверей

КАТАЛОГ

ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ

Внешний вид двери



САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ТЕРМОКАБЕЛЬ

МДФ 16 мм. Пластик дуб
чарлстон темно коричневый

МДФ 16 мм. Пластик
ВУДЛАЙН темный

Ф-62, белый матовый,
МДФ 12 мм
Возможна любая панель
на заказ




Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт D-образный + 1 шт магнитный на полотне, 1 шт. на коробе 12x14
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндрический, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка 16-7 + ZS17-HL black
Накладка на дополн. замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Ночная задвижка	Квадратная, black
Ручка	FZ19-233, black
Покраска	Муар черный+цинкогрунт
Цилиндрический механизм	Гардиан-термо Ключ вертушок, на кв. осн., black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

Схема дверного блока



140 мм
Короб закрытый
утеплённый

104 мм
Толщина
полотна


75 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



Букле черный.
Ковка с нижним объёмным элементом,
патина серебро


Сосна белая, МДФ 10 мм,
Стеклопакет 2х камерный
тонировка зеркальное серебро



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. D-образный — 2 шт. на полотне 10х12, 1 шт. на коробе 12х14
Основной замок	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Матовый хром
Накладка на дополн. замок	Матовый хром
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	Квадратная матовый хром
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба внутри и снаружи
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

Схема дверного блока



160 мм
Короб закрытый
утепленный

106 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



Букле черный.
Давление D-07


Софт белый , МДФ 12 мм
Возможна любая панель на выбор



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт. – магнитный, 2 шт. D-образный
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка
Накладка на дополн. замок	Квадратная хром (автошторка)
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	93 хром на квадратном основании
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв	Полиамидная вставка по периметру
Цилиндровый механизм	Термо ключ-вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

Схема дверного блока



150 мм
Короб полузакрытый
утепленный

113 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ТЕРМОКАБЕЛЬ

Муар черный, цинкогрунт
МДФ-панель 16 мм с пластиковым HPL
антивандальным покрытием, стеклопакет

Белый матовый, МДФ 10 мм
Возможна любая панель на выбор

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт D-образный + 1 шт магнитный на полотне, 1 шт. на коробе 12x14
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндриковый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка 16-7 + ZS17-HL black
Накладка на дополн. замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Ночная задвижка	Квадратная, black
Ручка	FZ19-233, black
Покраска	Муар черный+цинкогрунт
Цилиндровый механизм	Гардиан-термо Ключ вертушок, на кв. осн., black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

140 мм Короб открытый
104 мм Толщина полотна
75 мм Ширина наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт D-образный + 1 шт магнитный на полотне, 1 шт. на коробе 12x14
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндриковый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка 16-7 + ZS17-HL black
Накладка на дополн. замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Ночная задвижка	Квадратная, black
Ручка	FZ19-233, black
Покраска	Муар черный+цинкогрунт
Цилиндровый механизм	Гардиан-термо Ключ вертушок, на кв. осн., black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

140 мм Короб открытый
104мм Толщина полотна
75 мм Ширина наличника

Внешний вид двери



САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ТЕРМОКАБЕЛЬ

Муар черный, цинкогрунт
МДФ-панель 16 мм с пластиковым HPL
антивандальным покрытием, стеклопакет

Белый матовый, МДФ 10 мм
Возможна любая панель на выбор

Внешний вид двери



Муар серый 7021, цинкогрунт

Белый матовый, МДФ 10 мм
Возможна любая панель на выбор

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт D-образный + 1 шт магнитный на полотне, 1 шт. на коробе 12x14
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка квадратная черная
Накладка на дополн. замок	Накладка квадратная (комплект 2 шт.) черная
Ночная задвижка	Квадратная, black
Ручка	На квадратном основании черная
Покраска	Муар серый+цинкогрунт
Цилиндровый механизм	Гардиан-термо Ключ вертушок, на кв. осн., black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали

Размеры

860x2050,
960x2050 мм

140 мм

Короб
открытый

104 мм

Толщина
полотна

75 мм

Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт D-образный + 1 шт магнитный на полотне, 1 шт. на коробе 12x14
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка квадратная черная
Накладка на дополн. замок	Накладка квадратная (комплект 2 шт.) черная
Ночная задвижка	Квадратная, black
Ручка	На квадратном основании черная
Покраска	Муар серый+цинкогрунт
Цилиндровый механизм	Гардиан-термо Ключ вертушок, на кв. осн., black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали

Размеры

860x2050,
960x2050 мм

140 мм

Короб
открытый

104мм

Толщина
полотна

75 мм

Ширина
наличника

Внешний вид двери



Муар серый 7021, цинкогрунт

Белый матовый, МДФ 10 мм
Возможна любая панель на выбор

Внешний вид двери



Букле серый,
Накладной элемент Strike

Ф-26 Софт белый, МДФ 10 мм




Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт D-образный + 1 шт магнитный на полотне, 1 шт. на коробе 12x14
Основной замок	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	ICEBERG матовый хром (автошторка)
Накладка на дополн. замок	ICEBERG матовый хром (автошторка)
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	ICEBERG матовый хром
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

Схема дверного блока



140 мм
Короб полузакрытый
утепленный

104мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



Антик медный.
Давление D-05


Ф-2 Лиственница белая, МДФ 16 мм
Возможна любая панель, на выбор



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт. – магнитный, 2 шт. D-образный
Основной замок	Гардиан 32.11, цилиндровый, 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка
Накладка на дополн. замок	Квадратная хром (автошторка)
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	93 хром на квадратном основании
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв	Полиамидная вставка по периметру
Цилиндровый механизм	Термо ключ-вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

Схема дверного блока



150 мм
Короб полузакрытый
утеплённый

113 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



Антик серебро


Ф-41 Белый матовый, МДФ 10 мм
Возможна любая панель на выбор



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. D-образный — 2 шт. на полотне 10х12, 1 шт. на коробе 12х14
Основной замок	Бордер Гранд Термо ЗВ 9-6Э
Дополнительный замок	Бордер Гранд Термо ЗВ 8-6Э
Накладка на основной замок	Овальная хром (автошторка)
Накладка на дополн. замок	Овальная хром (автошторка)
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	93 хром на круглом основании
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Вспененный полиэтилен 5 мм, короб на болтовом соединении
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

Схема дверного блока



150 мм
Короб
открытый

105 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



МДФ 12 мм со вставкой
из черного стекла, пленка:
Черный матовый + дуб

Ф-24 белый матовый. МДФ 10 мм
Возможна любая панель
на заказ



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 шт D-образный + 1 шт магнитный на полотне, 1 шт. на коробе 12x14
Основной замок	Kaadas S500
Дополнительный замок	KALE 257, цилиндровый
Накладка на основной замок	-
Накладка на дополн. замок	Квадратная броне- накладка черная
Покраска	Муар черный
Порог	Нержавеющая сталь
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ-вертушок Фуаро
Дополнительно	Регулятор притвора Гардиан
Ручка	Со сканером отпечатка пальца
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

Схема дверного блока



120 мм
Короб закрытый
утеплённый

90 мм
Толщина
полотна

93 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



МДФ 12 мм дюна Мистраль
со вставкой шагреня черная

520 белый матовый/черный молдинг
Возможна любая панель
на выбор

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт аналог Schlegel на полотне, 1 шт. D-обр. на коробе
Основной замок	Гардиан 32.11, цил., 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сув., 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка квадратная черная
Накладка на дополн. замок	Квадратная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	Квадратная черная
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали
Ручка	На квадратном основании черная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм
Короб
открытый

90 мм
Толщина
полотна

93 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт аналог Schlegel на полотне, 1 шт. D-обр. на коробе
Основной замок	Гардиан 32.11, цил., 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сув., 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка квадратная черная
Накладка на дополн. замок	Квадратная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	Квадратная черная
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали
Ручка	На квадратном основании черная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм
Короб
открытый

90 мм
Толщина
полотна

93 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



ВС-17 Дуб мореный, МДФ 10 мм

ФЛ-117 Новелла белый матовый.
МДФ 12 мм. Возможна любая панель
на выбор

Внешний вид двери



ВС-19 Графит, МДФ 10 мм

Ф-43 Графит мягкая шагрень. МДФ 10 мм
Возможна любая панель
на выбор

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт аналог Schlegel на полотне, 1 шт. D-обр. на коробе
Основной замок	Гардиан 32.11, цил., 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сув., 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка квадратная черная
Накладка на дополн. замок	Квадратная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	Квадратная черная
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черный
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали
Ручка	На квадратном основании черная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм Короб открытый
90 мм Толщина полотна
93 мм Ширина наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт аналог Schlegel на полотне, 1 шт. D-обр. на коробе
Основной замок	Гардиан 32.11, цил., 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сув., 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка 16-7 + ZS17-HL black
Накладка на дополн. замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	Квадратная, black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., black
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником, порог из нерж. стали
Ручка	FZ19-233, black

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм Короб открытый
90 мм Толщина полотна
93 мм Ширина наличника

Внешний вид двери



Муар черный/ бетон темный

ФЗ-7 Шагрень черная. МДФ 12 мм
Возможна любая панель
на выбор

Внешний вид двери



ВС-6 МДФ 10 мм
пленка Чёрный кварц/
Верона графит)

ФЗ-7 белый матовый, МДФ 12 мм
Возможна любая панель
на выбор

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт D-образный на полотне,10х12, 1 шт. на коробе 12х12
Основной замок	Гардиан 32.11, цил., 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сув., 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка 16-21+ Z21-HL black
Накладка на дополн. замок	Накладка ZS -21 - X black
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	Квадратная, black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., black
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	FZ21-241 black

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм Короб открытый
90 мм Толщина полотна
93 мм Ширина наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт D-образный на полотне,10х12, 1 шт. на коробе 12х12
Основной замок	Гардиан 32.11, цил., 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сув., 3 класс
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка Crit
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная Crit,с автошторкой
Покраска	Букле серый/ муар черный
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм Короб открытый
90 мм Толщина полотна
85 мм Ширина наличника

Внешний вид двери



Букле серый/ муар черный

Бетон снежный , МДФ 16 мм

Внешний вид двери



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт D-образный на полотне, 10x12, 1 шт. на коробе 12x12
Основной замок	Гардиан 32.11, цил., 4 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сув., 3 класс
Накладка на основной замок	Броненакладка 16-7 + ZS17-HL black
Накладка на дополн. замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Покраска	Букле серый металл
Ночная задвижка	Квадратная, black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., black
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	FZ19-233, black
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробе 10x12
Основной замок	Цилиндровый «Эльбор» 1.01.27 (4 класс)
Дополнительный замок	Сувальдный "Эльбор" 1.02.07 (4 класс)
Накладка на основной замок	Броненакладка прямоугольная черная
Накладка на дополн. замок	Накладка прямоугольная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	Квадратная, черная
Заполнение двери	Минеральная вата + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черная
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	На квадратном основании черная
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

Внешний вид двери



120 мм
Короб
открытый

90 мм
Толщина
полотна

85 мм
Ширина
наличника

120 мм
Короб
открытый

90 мм
Толщина
полотна

85 мм
Ширина
наличника

Черный матовый

Черный матовый, зеркало

Внешний вид двери



Венге кантри

Дуб мореный

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Цилиндровый «Эльбор» 1.01.27 (4 класс)
Дополнительный замок	Сувальдный "Эльбор" 1.02.07 (4 класс)
Накладка на основной замок	Броненакладка квадратная черная
Накладка на дополн. замок	Накладка квадратная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	Квадратная, черная
Заполнение двери	Минеральная вата + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок, на кв. осн., черная
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	На квадратном основании черная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм
Короб
открытый

90 мм
Толщина
полотна

85 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



Муар черный

Букле серый/ муар черный

Букле
серый металл

Муар черный

Муар черный

DORSTON Серия **Kombi**

Alpha

Внешний вид двери

Alpha

D5+

Nord+



Антик серебро

Букле опал

Антик медный.
Давление D-05

Букле черный.
Давление D-07

DORSTON Серия **Kombi**

Внешний вид двери

Vertical

Geometria



Муар черный

Муар черный

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. D-образный на полотне, 10x12, 1 шт. на коробе 12x12
Покраска	Антик серебро, антик медь, муар черный
Ночная задвижка	В комплекте
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная
Петли	3 шт.
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

120 мм
Короб
открытый

90 мм
Толщина
полотна

85 мм
Ширина
наличника

DORSTON Серия **Kombi** внутренние панели



520	12 ФЛС	Contrast	DUO	Ф-9	Ф-9	Ф-11	Ф-22
Белый матовый/ черный молдинг	Черная шагрень	Черная шагрень/ белый матовый	Дуб галифакс	Лофт белый	Лофт серый	Белый матовый	Софт белый



Ф-26	Ф-41	Ф-41	Ф-43	Ф-62	Ф3-7	Ф3-7	Ф3-3
Софт белый	Белый матовый	Бетон светлый	Графит	Белый матовый	Черная шагрень	Белый матовый	Ривьера айс

DORSTON Серия **Kombi** внутренние панели



Ф-2	Ф-2	Ф-20	SH-3	SH-4	SH-5	Vida-1	Vida-1	Vida-1
Лиственница белая	Статус коньяк	Лиственница крем.	Арктик/черное	Пацифик/черное	Бетон снежный	Эшвайт/черное	Бел. дуб/черное	Грей/черное



Vida-1	Vida-1	Vida-11	Vida-26	Vida-28	Vida-30	Vida-31	ФЛ-117 Новелла	ФЛ-117 Новелла
Орех/черное (под заказ)	Венге/черное (под заказ)	Бланко/черное	Бетон беж/черное	Санторини/черное	Бетонснж/черное	Ривьерайс/черное	Белый матовый	Лайт грей

Внешний вид двери



Антик медь


Статус коньяк,
МДФ 16 мм



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. D-образный — 10x12 мм
Основной замок	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 класс
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 класс
Накладка на основной замок	Накладная овальная Крит с автошторкой
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная Крит с автошторкой
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	93 хром
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба внутри и снаружи
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

Схема дверного блока



160 мм
Короб закрытый
утеплённый

106 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери



Букле графит / Стеклопакет

Белый матовый

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. D-образный — 10х12 мм
Основной замок	Галеон 818
Дополнительный замок	Галеон 817
Накладка на основной замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Накладка на дополн. замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	FZ19-233, black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба внутри и снаружи
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником

Размеры

860x2050,
960x2050 мм

160 мм
Короб
открытый

106 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. D-образный — 10х12 мм
Основной замок	Галеон 818
Дополнительный замок	Галеон 817
Накладка на основной замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Накладка на дополн. замок	Накладка ZS17 (комплект 2 шт.) black
Ночная задвижка	В комплекте
Ручка	FZ19-233, black
Заполнение двери	Базальтовая плита + пенополистирол
Терморазрыв по полотну	Полиамидная вставка по периметру
Терморазрыв по коробу	Полиамидная вставка по периметру короба внутри и снаружи
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником

Размеры

860x2050,
960x2050 мм

160 мм
Короб
открытый

106 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Внешний вид двери




Букле графит / Стеклопакет

Белый матовый



Внешний вид двери



Черная шагрень / Орех каньон коньяк Белый матовый, черный молдинг

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Галеон 3 серии 4 класс, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, 2 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка прямоугольная черная
Накладка на дополн. замок	Накладная прямоугольная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

115 мм 90 мм 75 мм
Короб открытый Толщина полотна Ширина наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Галеон 3 серии 4 класс, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, 2 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка, квадратная черная
Накладка на дополн. замок	Накладная квадратная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная
Размеры	860x2050, 960x2050 мм

120 мм 90 мм 75 мм
Короб открытый Толщина полотна Ширина наличника



Внешний вид двери



Чёрный кварц, МДФ 10 мм Белый матовый, МДФ 10 мм



ТАЙГЕР Букле

Внешний вид двери



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Галеон 3 серии 4 класс, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, 2 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка прямоугольная черная
Накладка на дополн. замок	Накладная прямоугольная черная
Покраска	Букле графит
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Базальтовая плита
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

Букле графит / Элемент из матовой нержавеющей стали

Белый матовый

Цена:



ТАЙГЕР Форта зеркало

Внешний вид двери



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Галеон 3 серии 4 класс, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, 2 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка
Накладка на дополн. замок	Накладная прямоугольная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

Антик серебро, накладной элемент из нержавеющей стали

Белый матовый, МДФ 12 мм зеркало

Цена:



Внешний вид двери



Антик серебро,
накладной элемент
из нержавеющей стали

Белый матовый, МДФ 10 мм

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Галеон 3 серии 4 класс, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, 2 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка
Накладка на дополн. замок	Накладная прямоугольная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050,**
960x2050 мм

115 мм **90 мм** **75 мм**
Короб Толщина Ширина
открытый полотна наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel, 2 шт. 15x10,
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 1 серии, сувальдный
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	–
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050,**
960x2050 мм

90 мм **70 мм** **70 мм**
Короб Толщина Ширина
открытый полотна наличника



Внешний вид двери



Антик серебро

Белое дерево, МДФ 10 мм



ТАЙГЕР Альфа

Внешний вид двери



Антик серебро

Эмалит серый

Цена:

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Цилиндровый «Эльбор» 1.01.27 (4 класс)
Дополнительный замок	Сувальдный "Эльбор" 1.02.07 (4 класс)
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Минеральная вата + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм
Короб
открытый

90 мм
Толщина
полотна

85 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Цилиндровый «Эльбор» 1.01.27 (4 класс)
Дополнительный замок	Сувальдный "Эльбор" 1.02.07 (4 класс)
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Букле опал
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Минеральная вата + пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм
Короб
открытый

90 мм
Толщина
полотна

85 мм
Ширина
наличника

ТАЙГЕР Альфа



Внешний вид двери



Букле опал

Дуб европейский горизонт

Цена:



ТАЙГЕР Квадро

Внешний вид двери



Антик серебро

Бетон снежный, МДФ 10 мм

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Галеон 3 серии 4 класс, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 3 серии, 2 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка
Накладка на дополн. замок	Накладная прямоугольная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм
Короб
открытый

100 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Гардиан 32.11, 4 класс цилиндровый
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, 3 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

120 мм
Короб
открытый

100 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

ТАЙГЕР Сотка Трио царга



Внешний вид двери



Антик серебро

Эшвайт , МДФ 16 мм

Ривьера Айс



ТАЙГЕР Хит

Внешний вид двери



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel, 2 шт. 15x10
Основной замок	GALEON 816 цилиндровый 4 класс
Дополнительный замок	GALEON 817 сувальдный 4 класс
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Антик медь
Ночная задвижка	-
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel, 2 шт. 15x10,
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 1 серии, сувальдный
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

ТАЙГЕР Хит царга плюс



Внешний вид двери



90 мм
Короб открытый

70 мм
Толщина полотна

60 мм
Ширина наличника

100 мм
Короб открытый

72 мм
Толщина полотна

70 мм
Ширина наличника

Антик серебро

Грей , МДФ 16 мм

Ривьера Айс



ТАЙГЕР Хит

Внешний вид двери



Антик серебро

Сандал белый, МДФ 6 мм

Цена:

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel, 2 шт. 15x10
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 1 серии, сувальдный
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	-
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

90 мм
Короб
открытый

70 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel, 2 шт. 15x10
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндровый
Дополнительный замок	Галеон 1 серии, сувальдный
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Антик серебро
Ночная задвижка	-
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры **860, 960x1800, 860, 960x1900 мм**

90 мм
Короб
открытый

70 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

ТАЙГЕР Хит мини



Внешний вид двери



Антик серебро

Пацифик, МДФ 6 мм

Цена:



ТАЙГЕР ДМП EIS-60

Внешний вид двери



Серая шагрень 7035

Серая шагрень 7035

Цена:

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт.
Основной замок	Variant (противопожарный цилиндрического типа)
Заполнение двери	Базальтовая плита+ гипсовая плита
Тип короба	Закрытого типа, без утепления
Покраска	Серая шагрень 7035
Петли	2 шт. с упорным подшипником
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные ригели 2 шт.
Размеры	870x2070, 970x2070 мм

68 мм
Короб
открытый

60 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel, 2 шт. 15x10
Основной замок	Гардиан 32.11, 4 класс цилиндрический
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, 3 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Антик медный
Ночная задвижка	-
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная
Размеры	1200,1300,1400 1500x2050 мм

85 мм
Короб
закрытый

65 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

ТАЙГЕР Дуэт



Внешний вид двери



Антик медный

Антик медный

Цена:



ТАЙГЕР Ферум

Внешний вид двери



Антик медный

Антик медный

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 шт. Shlegel, 2 шт. на полотне 15x10, 1 шт. на коробке 10x12
Основной замок	Гардиан 32.11, 4 класс цилиндрический
Дополнительный замок	Гардиан 30.01, 3 класс сувальдный
Накладка на основной замок	Накладная овальная Крит
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная Крит
Покраска	Антик медный
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Базальтовая плита
Цилиндрический механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Эксцентрик для регулировки прижима полотна с отбойником
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

100 мм
Короб закрытый утепленный

90 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel, 2 шт. 15x10
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндрический
Дополнительный замок	-
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	-
Покраска	Антик медный
Ночная задвижка	-
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндрический механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры **860, 960x1800, 860, 960x1900 мм**

90 мм
Короб открытый

65 мм
Толщина полотна

75 мм
Ширина наличника

ТАЙГЕР Хит 1 мини



Внешний вид двери



Антик медь

Антик медь



ТАЙГЕР Хит 1

Внешний вид двери



Антик медь

Антик медь

Цена:

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	2 шт. Shlegel, 2 шт. 15x10
Основной замок	Галеон 1 серии, цилиндровый
Дополнительный замок	-
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	-
Покраска	Антик медный
Ночная задвижка	-
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

90 мм
Короб
открытый

65 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 контур D-образный
Основной замок	Просам 3В4-3 (цилиндрового типа)
Дополнительный замок	-
Накладка на основной замок	-
Накладка на дополн. замок	-
Покраска	Антик медный
Ночная задвижка	-
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ - ключ
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	На планке

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

54 мм
Короб
открытый

45 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

ТАЙГЕР Эко ХДФ



Внешний вид двери



Антик медь

ХДФ беленый дуб / итальянский орех, 4 мм

Цена:



Внешний вид двери



Антик медь

Антик медь

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	1 контур D-образный
Основной замок	Просам ЗВ4-3 (цилиндрового типа)
Дополнительный замок	-
Накладка на основной замок	-
Накладка на дополн. замок	-
Покраска	Антик медный
Ночная задвижка	-
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ – ключ
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	На планке

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

54 мм
Короб
открытый

45 мм
Толщина
полотна

75 мм
Ширина
наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 контура D-образный
Основной замок	GALEON 816 цилиндрический 4 класс
Дополнительный замок	GALEON 817 сувальдный 4 класс
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка прямоугольная черная
Накладка на дополн. замок	Накладная прямоугольная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

117 мм
Короб
открытый

92 мм
Толщина
полотна

80 мм
Ширина
наличника



Внешний вид двери



Черная шагрень/пластик черный

Velluto Bianco, МДФ 16 мм

Внешний вид двери



Букле графит, штамп 2 квадрата
давление наружу

Velluto Bianco, МДФ 10 мм

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 контура D-образный
Основной замок	GALEON 818 сувальдный 4 класс
Дополнительный замок	GALEON 817 сувальдный 4 класс
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Букле графит
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Терморазрыв	Полиамидная вставка по периметру
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры

860x2050,
960x2050 мм

147 мм
Короб закрытый

120 мм
Толщина полотна

80 мм
Ширина наличника

Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 контура D-образный
Основной замок	GALEON 816 цилиндровый 4 класс
Дополнительный замок	GALEON 817 сувальдный 4 класс
Накладка на основной замок	Накладная овальная
Накладка на дополн. замок	Накладная овальная
Покраска	Букле графит
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры

860x2050,
960x2050 мм

117 мм
Короб открытый

92 мм
Толщина полотна

80 мм
Ширина наличника


Внешний вид двери



Букле графит

Velluto Bianco, МДФ 10 мм

Внешний вид двери



Технические характеристики двери

Количество уплотнителей	3 контура D-образный
Основной замок	GALEON 816 цилиндровый 4 класс
Дополнительный замок	GALEON 817 сувальдный 4 класс
Накладка на основной замок	Врезная броненакладка прямоугольная черная
Накладка на дополн. замок	Накладная прямоугольная черная
Покраска	Муар черный
Ночная задвижка	В комплекте
Заполнение двери	Пенополистирол
Цилиндровый механизм	Ключ вертушок
Дополнительно	Противосъемные штыри, защита от взлома петлевой части двери
Ручка	Раздельная

Размеры **860x2050, 960x2050 мм**

Velluto Oscuro/пластик черный

Velluto Gelato/пластик черный, МДФ 10 мм

117 мм
Короб
открытый

92 мм
Толщина
полотна

80 мм
Ширина
наличника

Двери наружного
и внутреннего
открывания

Покрытие
грунт

Цвет кромки
и короба
черный/хром

Цвет
фурнитуры
черный/хром

Размер
полотна


600, 700, 800x2000 мм

Внешний вид дверей



Двери INVISIBLE – это некая «заготовка» двери, которую потом оформляют в соответствии с дизайном помещения. Её можно покрасить в цвет стены, оклеить обоями, или декорировать: нарисовать на ней что-то красивое, наклеить плитку или доски, отделать штукатуркой.


Базовое покрытие грунт, подходит для любой финишной отделки!




Коробка телескопическая



Наличник телескопический



Добор телескопический 100, 150, 200



Притворная планка

Внешний вид дверей

8/3

ДГ К-1-БГ

НОВЕЛЛА 1

НОВЕЛЛА 2



White, черное стекло



White



Белый матовый

Лайт грей



Белый матовый

Лайт грей

Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм



Внешний вид дверей

БЕКТОР

LINE-1

LINE-2

LINE-2 комби

LINE-3



Белый матовый

Лайт грей

Вайт черный молдинг
черная кромка

Вайт черный молдинг
черная кромка

Ковентри
черный молдинг
черная кромка

Вайт/дуб капучино
черная кромка

Ковентри
черный молдинг
черная кромка

Внешний вид дверей

SH-3

SH-4

SH-4

SH-5

VIDA 1



Арктик,
черное стекло

Пацифик,
черное стекло

White,
черное стекло

Бетон снежный

Эшвайт,
черное стекло

Беленый дуб,
черное стекло

Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм

Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм



Внешний вид дверей

VIDA 1



Венге, черное стекло Белый бланко, матовое стекло Эшвайт, матовое стекло Беленый дуб, матовое стекло Венге, матовое стекло Белый бланко, черное стекло

Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм



Внешний вид дверей

VIDA 1

VIDA 5



Грей, черное стекло Неаполь, черное стекло Бетон снежный, черное стекло Эшвайт, черное стекло Орех, черное стекло Грей, черное стекло

Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм



Внешний вид дверей

VIDA 5

VIDA 9

VIDA 10/1



Беленый дуб,
матовое стекло



Венге,
матовое стекло



Беленый дуб,
матовое стекло



Венге,
матовое стекло



Грей,
черное стекло



Ривьера Грей,
графитовое стекло



Внешний вид дверей

VIDA 11

VIDA 26

VIDA 27

VIDA 28

VIDA 30



Белый бланко,
черное стекло




Бетон бежевый,
черное стекло



Эшвайт,
черное стекло



Санторини белый,
черное стекло



Бетон снежный,
стекло графит



Белый бланко,
зеркало графит

Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм



Внешний вид дверей

VIDA комби

VIDA 31

VIDA 32

VIDA 33



Венге,
матовое стекло



Грей,
черное стекло



Ривьера Айс,
черное стекло



Эшвайт,
черное стекло




Ривьера Айс,
графит



Бетон снежный,
черное стекло

Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм





ДВЕРНАЯ ЛИНИЯ, модели межкомнатных дверей

Внешний вид дверей

ДГ 520

ДЕКАНТО

ГРАНД 7



Белый бархат,
черный молдинг,
алюминиевая кромка



Белый бархат,
золотой молдинг,
алюминиевая кромка



Белый бархат



Латте софт



Винил серый

Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм



ДВЕРНАЯ ЛИНИЯ, модели межкомнатных дверей



Внешний вид дверей

ГРАНД



Филадельфия крем



Коньяк



Белый бархат



Серый бархат



Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм





ДВЕРНАЯ ЛИНИЯ, модели межкомнатных дверей

Внешний вид дверей

КЭРОЛ

О-1 ЭКОНОМ



Итальянский орех Миланский орех Сандал Итальянский орех Миланский орех Беленый дуб


Размер полотна

600, 700, 800, 900x2000 мм

АРКА, универсал

Внешний вид арки

Варианты пленок ПВХ



Ривьера айс



Бетон снежный



Эшвайт



Беленый дуб



Ирга



Венге



Итальянский орех



Миланский орех



Белый бьянко



Грей

* Арка шириной добора от 240 до 500 мм изготавливается под заказ

